


NW

Aerators for continuous ventilation
Aeratori per la ventilazione continua



FRANCO

sistemi per una corretta ventilazione

un passo avanti



Polycarbonate-made lateral frame
Mostrina in policarbonato

Alveolar polycarbonate-made main structure, 10 mm thickness
Tamponamento in policarbonato alveolare, spessore 10 mm

Aluminium sealing
Sigillatura con nastro in alluminio

Silver oxidized aluminium frame
Profilo battuta in alluminio ossidato argento




Closing detail - *Dettaglio chiusura*



Type A
Tipo A

Type AB
Tipo AB

Type B
Tipo B



COD.	H [mm]
NW-1A	358
NW-2A	684
NW-3A	1010
NW-4A	1336
NW-5A	1662
NW-6A	1988

COD.	H [mm]
NW-1AB	548
NW-2AB	874
NW-3AB	1200
NW-4AB	1526
NW-5AB	1851
NW-6AB	2178

COD.	H [mm]
NW-1B	222
NW-2B	412
NW-3B	602
NW-4B	792
NW-5B	982
NW-6B	1172

Non-standard dimensions available upon request / Altre misure disponibili a richiesta

Frame entirely built by using
silver oxidized aluminium
*Telaio completamente realizzato
in alluminio ossidato argento*

Stainless steel support
with adjustable flange
*Supporto in acciaio inox per tubo
con flangia regolabile*

Gearmotor with safety
limit switches
*Motoriduttore con
fincorsa di sicurezza*

Stainless steel
transmission pipe Ø33
*Sistema per la trasmissione del
movimento con tubo Ø33 in acciaio inox*

Exterior drive
Azionamento Esterno



Interior drive
Azionamento Interno



WINDOWS WITH EMERGENCY OPENING SYSTEM *FINESTRE CON APERTURA DI EMERGENZA*



Opening device in case of electrical
black-out emergency
(protection IP66)

*Servocomando per apertura in caso di
black-out elettrico
(grado di protezione IP66)*

NW1AB with mechanization
NW1AB con apertura meccanizzata



NW1B in front of cooling pad and double manual opening
NW1B con pannello cooling e doppia apertura manuale



NW2AB with emergency opening system
NW2AB con apertura automatica di emergenza



NW9A for industrial building
NW9A su capannone industriale



FRANCO

FRANCO s.r.l. - CERVASCA (CN) - Italy
Tel. (+39) 0171 611663 - Fax (+39) 0171 612337
www.franco srl.com - info@franco srl.com